


IOLITE[®]

ORIGINAL

Betriebshandbuch

Anweisungen sorgfältig lesen



iolite™ Haftungsausschluss

iolite™ ist kein Medizinprodukt und dient nicht der Diagnose, Behandlung, Linderung, Heilung oder Vorbeugung von Beschwerden, Krankheiten oder anderen Zuständen.

iolite™ ist nicht für die Verabreichung von Arzneimitteln oder illegalen Produkten jeglicher Art und nicht für die Verwendung von Substanzen vorgesehen, die die Struktur oder eine Funktion des Körpers beeinträchtigen können.

Wenn Sie gesundheitliche Probleme haben, konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Arzt oder Apotheker. Das iolite™ aerify System ist nicht für die Verwendung von Materialien vorgesehen, die nicht zulässig, allergen oder giftig sind oder Schäden verursachen können.

iolite™ ist kein Gerät zur Raucherentwöhnung.

Der rechtmäßige und ordnungsgemäße Gebrauch dieses Geräts ist eine Verkaufsbedingung. Jede unsachgemäße Verwendung des iolite™ Verdampfers führt zum Erlöschen der Garantie. Jede illegale Verwendung dieses Geräts kann nach den Gesetzen Ihres Landes zu schweren Geld-, Straf- und/oder Gefängnisstrafen führen.

Mit iolite™ können keine flüssigen Dampfquellen verwendet werden. Die Verwendung von Flüssigkeiten kann dieses Gerät beschädigen und zu Schäden oder Verletzungsgefahr für den Benutzer führen. Flüssigkeit kocht im Dampferzeuger und kann den Benutzer verbrennen.

iolite™ ist ausschließlich für die Verwendung mit Pflanzenmaterial und Pfeifentabak vorgesehen. iolite™ erzeugt Dämpfe durch Erhitzen des Pflanzenmaterials auf 374°F (190°C). Solche pflanzlichen Materialien können in Apotheken und bei lizenzierten Händlern erworben werden.

DIESES PRODUKT ENTHÄLT WEDER TABAK NOCH ANDERE PFLANZLICHE STOFFE.


Alle Kommentare und Erfahrungsberichte, die in irgendeiner Form von Kunden abgegeben werden, stellen nicht die Meinung der Hersteller dar und geben diese auch nicht wieder.


Diese Aussage wurde weder von der FDA (US Food and Drug Administration) noch von einer anderen vergleichbaren Behörde oder Verwaltung in einem anderen Land bewertet.


Identifizierung der


Teile





- 
1. Embout bukkal
 2. Luftfechtigkeitskondensator
 3. Filtres à mailles
 4. Kräuterkammer, Kapazität 500 mg
 5. Broche de chauffage
 6. Lumineszenz orange
 7. Thermostat bimétallique
 8. Elektrischer Flaschenkürbis
 9. Unterbrecher 0-1
 10. Remplissage de gaz
 11. Handbuch Outil

- 
1. Mundstück
 2. Feuchtigkeitskondensator
 3. Maschensieb
 4. Aufnahmekammer 500mg
 5. Wärmestift
 6. Orange-Anzeigeleuchte
 7. Bimetallthermostat
 8. Piezo-Knopf
 9. 0-1 Schalter
 10. Gasbefüllung
 11. Hand-Werkzeug

- 
1. Boquilha
 2. Luftentfeuchter
 3. Meta-Teleskop
 4. 500-mg-Kapsel
 5. Wasserpfeife (Pino de aquecimento)
 6. Luz laranja
 7. Bimetall-Termostaten
 8. Botão de piezo
 9. Chave 0-1
 10. Eintritt in den Gasmarkt
 11. Ferramenta Handbuch

- 
1. Mondstük
 2. Vochtkondensator
 3. Gaasrooster
 4. Vulkamer 500 mg
 5. Hittepen
 6. Oranje behandelte
 7. Bimetaalthermostaat
 8. Piëzo-drukknop
 9. 0-1-schakelaar
 10. Gasinlaat
 11. Handgereedschap

- 
1. Boquilla
 2. Kondensator der Luftfeuchtigkeit
 3. Filtro de malla
 4. Cámara de llenado de 500mg
 5. Clavija de calor
 6. Indicador anaranjado
 7. Bimetall-Termostaten
 8. Botón piezoeléctrico
 9. Unterbrecher 0-1
 10. Entrada de gas
 11. Instandhaltungsmaßnahmen

- 
1. マウスピース
 2. 水分凝縮器
 3. メッシュスクリーン
 4. 充填室 500 mg
 5. 熱ピン
 6. オレンジグロー
 7. バイメタルサーモスタット
 8. 圧電ボタン
 9. 0-1 スイッチ
 10. ガス入力装置
 11. 手工具

Danke, dass Sie sich für den Kauf von iolite entschieden haben. iolite ist nur für den legalen Genuss von Pfeifentabak und anderen legalen Pflanzenmaterialien bestimmt. Mit Vernunft benutzen.

Achtung! Der iolite-Inhalator enthält brennbares, unter Druck stehendes Gas. Bitte lesen und befolgen Sie diese Anleitung sorgfältig. Benutzen Sie Ihren iolite-Inhalator erst, wenn Sie alle Hinweise voll verstanden haben. Eine Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise könnte Verletzungen oder Beschädigungen zur Folge haben. Wir empfehlen, dass Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort für einen späteren erneuten Gebrauch aufbewahren. Die folgenden allgemeinen Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und der Sicherheit Aller, die sich in Ihrer Nähe befinden:

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Das Gerät vor Hitze über +50°C und vor ausgedehnter Sonnenlichtbestrahlung schützen.
- Nicht durchstechen oder verbrennen.
- Nicht auseinander nehmen, nachrichten oder reparieren. Damit wäre die Garantie ungültig. Mit Ausnahme der Ersatzteile, die im Abschnitt 'Reinigung und Wartung' erwähnt werden, darf der Benutzer keine Wartungsarbeiten vornehmen.
- Nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter ist das Mitführen von Butangas oder anderen brennbaren Gasen in Personenflugzeugen nicht gestattet. Führen Sie daher Ihren iolite-Inhalator mit Butangas oder anderen endzündbaren Gasobjekten nicht in Ihrem aufgegebenen Gepäck oder in Ihrem Handgepäck mit.
- Lassen Sie Ihren iolite-Inhalator nicht fallen.
- Benutzen Sie den iolite-Inhalator nicht, wenn das Gerät beschädigt ist.
- Beim Entsorgen die vor Ort geltenden Bestimmungen befolgen.
- Achten Sie darauf, dass der Gasfluss zum Stillstand gekommen ist, und lassen Sie Ihr iolite-Gerät abkühlen, ehe Sie es wieder in den Tragebehälter legen.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die durch den zweckfremden, falschen oder unvernünftigen Gebrauch verursacht wurden.
- iolite ist kein medizinisches Gerät.

Wichtige Sicherheitsinformationen

iolite™ ist kein medizinisches Gerät, das dazu dient, Beschwerden, Krankheiten oder andere Gesundheitszustände zu diagnostizieren, zu behandeln, zu lindern, zu heilen oder zu verhindern.

iolite™ dient nicht dazu, Medikamente oder illegale Produkte jeglicher Art zu verabreichen und dient auch nicht zum Gebrauch mit Substanzen, die sich auf die Struktur oder Funktionen des Körpers auswirken könnten.

Sollten Sie gesundheitliche Beschwerden haben, konsultieren Sie bitte vor dem Gebrauch Ihren Arzt oder Apotheker. Das iolite™ Belüftungssystem wurde nicht für den Gebrauch mit Materialien entwickelt, die illegal, allergen, giftig oder gesundheitsschädigend sind und ist dafür auch nicht gedacht.

iolite™ ist kein Gerät, das dazu dient, das Rauchen aufzugeben.

Der legale und ordnungsgemäße Gebrauch dieses Geräts ist Bestandteil der Verkaufsbedingungen. Bei unsachgemäßem Gebrauch des iolite™ Inhalators erlischt die Garantie. Jeder unrechtmäßige Gebrauch dieses Geräts kann zu hohen finanziellen Strafen und/oder der Inhaftierung nach den Gesetzen Ihres Landes führen.

Mit iolite™ darf keine flüssige Gasquelle verwendet werden. Der Gebrauch von Flüssigkeit kann zur Beschädigung dieses Geräts führen und u.U. den Benutzer schädigen oder eine Verletzungsgefahr aussetzen. In dem Dampferzeuger wird Flüssigkeit zum Kochen gebracht, wodurch der Benutzer Verbrennungen erleiden kann.

iolite™ ist ausschließlich für den Gebrauch mit pflanzlichen Materialien und Pfeifentabak gedacht. iolite™ erzeugt Dämpfe durch das Erhitzen von pflanzlichen Materialien auf eine Temperatur von 190°C. Entsprechende botanische Materialien können in Apotheken und lizenzierten Verkaufsstellen erworben werden.

DIESES PRODUKT ENTHÄLT WEDER TABAK NOCH ANDERE PFLANZLICHE MATERIALIEN.

Keiner der von Kunden in irgendeiner Form abgegebenen Kommentare und Empfehlungen stellt die Meinung des Herstellers dar.

Diese Erklärung wurde nicht von der US-amerikanischen Nahrungsmittel- und Medikamentenbehörde (FDA, Food and Drug Administration) oder einer vergleichbaren Agentur oder Verwaltung in einem anderen Land geprüft.



1. Füllen mit Gas

Wir empfehlen die Verwendung von handelsüblichem hochwertigem Feuerzeuggas. Eine andere Brennstoffart sollte nicht verwendet werden. Achten Sie darauf, dass der 0-1-Schalter vor dem Auffüllen auf "0" steht. Nur in einem gut belüfteten Raum befüllen. Den iolite-Inhalator nicht in der Nähe einer offenen Flamme oder von brennbaren Objekten nachfüllen. Zum Nachfüllen wird normalerweise kein Verbindungsstück benötigt.

Zum Befüllen das Gerät senkrecht halten, so dass das Füllventil nach oben zeigt (s. Abb.). Den Gasnachfüllbehälter nach unten auf das Füllventil drücken. Der Gasfluss vom Nachfüllbehälter ins Gerät ist von der Schwerkraft abhängig. Das Befüllen beenden, wenn am Ventil Gas austritt. Nicht zuviel Gas einfüllen.

Wenn Sie zuviel Gas eingefüllt haben bitte 5 Minuten warten, ehe Sie das Gerät einschalten. Wir empfehlen nur Vector Gas und Newport Gas.

Zur Unterstützung des Zündvorgangs empfehlen wir bei der ersten Gasfüllung und bei späteren Nachfüllungen, wenn Ihr iolite™ ganz leer ist, die Gaszufuhr für etwa 10-15 Sekunden einzuschalten (bis Sie einen deutlichen Gasfluss hören), ehe Sie versuchen das Gerät zu zünden.

2. Vorbereiten des Tabaks/des Pflanzenmaterials

Wir empfehlen, dass Sie den Tabak/das Pflanzenmaterial vor dem Gebrauch mahlen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Dann den Tabak/das Pflanzenmaterial in die Aufnahmekammer füllen (s. Abb.). Nicht zuviel eingeben, da sonst der Luftstrom behindert wird. Die Aufnahmekammer auf das iolite-Gerät stellen und dieses einschalten.

Nach jedem Gebrauch ist die Aufnahmekammer zu heiß, um sie anzufassen. Daher bitte vorsichtig sein, wenn Sie das Behältnis direkt nach dem Gebrauch leeren oder Tabak/Pflanzenmaterial nachfüllen. Generell lassen sich verbrauchter getrockneter Tabak/Pflanzenmaterial leicht aus dem Behältnis entfernen, während feuchte Kräuter manchmal festhaften. Festhaftende Kräuter können mit einem hölzernen Zahnstocher o.ä. behutsam entfernt werden. Bitte achten Sie darauf, dass die Siebe nicht beschädigt werden.





3. Einschalten

iolite's flammenloser Heizkatalysator wird durch ein piezo-elektrisches System aktiviert. Schalten Sie zuerst das Gerät ein, indem Sie den 0-1 Schalter auf "1" stellen. Aktivieren Sie dann den Heizkatalysator, indem Sie den Piezo-Knopf langsam nach vorne schieben. Das Gasgeräusch wandelt sich zu einem leichten 'Fauchen', was bedeutet, dass eine Zündung erfolgt ist. Die geschieht normalerweise sofort beim ersten Versuch, aber wenn die Zündung beim ersten Mal versagen sollte, drücken Sie den Schalter innerhalb von 5 Sekunden noch einmal.

Nach kurzer Zeit beginnt auch eine orangefarbene Anzeige zu leuchten, die bestätigt, dass der Inhalator ordnungsgemäß aufgewärmt wird (s. Abb.). Sobald die optimal eingestellte Temperatur erreicht wird, erlischt die Anzeige. Bitte beachten Sie, dass das eingeschaltete Geräusch bei einem normalen Arbeitsgang durch den effektiven Thermostatschalter bedingt ein- bzw. ausgesetzt wird.

Warten Sie mindestens 45 Sekunden, bis der iolite-Inhalator die geregelte Betriebstemperatur von 190°C erreicht hat, ehe Sie mit dem Inhalieren beginnen. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass der Pfeifentabak/das Pflanzenmaterial nach 45 Sekunden fertig ist. Möglicherweise müssen Sie noch etwas länger warten. 190°C ist die höchste Temperatur, die erreicht wird, so dass eine Entzündung oder Verbrennung nicht möglich ist. Schalten Sie das Gerät am Ende des Inhaliervorgangs aus, indem Sie den Schalter auf 0 stellen.

Achtung!

Wenn der 0-1 Schalter auf 0 steht ist das Gerät ausgeschaltet. Nach dem Ausschalten des Geräts kann es bis zu 3 Minuten dauern, bis sich das Restgas verflüchtigt hat. Lassen Sie Ihr iolite-Gerät erst völlig abkühlen, ehe Sie es in das Trageetui zurücklegen.



4. Inhalieren

Umschließen Sie das Mundstück mit Ihren Lippen und atmen Sie langsam ein. Halten Sie den Dampf ein und atmen Sie dann aus. Mit einer gefüllten Tabak-/Kräuteraufnahmekammer können Sie bis zu 15 Minuten inhalieren oder solange, bis kein Dampf mehr abgegeben wird. Verbrauchter Tabak/Pflanzenmaterial lässt sich leicht aus der Aufnahmekammer entfernen. Füllen Sie die Aufnahmekammer nach Wunsch wieder auf. Ansonsten schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie es.

Achtung!

Tabak/Pflanzenmaterial mit hohem Feuchtigkeitsgehalt muss mit dem Feuchtigkeitskondensator inhaliert werden, da ansonsten Dampf entstehen kann, der Reizungen verursachen kann. Bei Verwendung von trockenem Pfeifentabak/Pflanzenmaterial wird jedoch ein gehaltvollerer Geschmack ohne die Verwendung des Feuchtigkeitskondensators erzielt. Zum Lieferumfang gehört ein kleines Hand-Gerät, mit dem der Feuchtigkeitskondensator entfernt werden kann.



**Aufnahmekammer**

Unmittelbar nach jedem Gebrauch ist die Kräuteraufnahmekammer sehr heiß. Seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie das verbrauchte Material entfernen. Im Allgemeinen lässt sich der verbrauchte Pfeifentabak/das Pflanzenmaterial leicht ausschütten, während feuchter Pfeifentabak manchmal festhaftet. Festhaftendes Füllmaterial kann mit einem hölzernen Zahnstocher o.ä. behutsam entfernt werden. Bitte achten Sie darauf, dass das Sieb nicht beschädigt wird. Ersatz-Aufnahmekammern können Sie online über unsere Website www.my-iolite.com oder bei Ihrem örtlichen Fachgeschäft kaufen.

Mundstück

Zum Reinigen des Mundstücks schrauben Sie dies zunächst von der Aufnahmekammer ab und entfernen Sie den Feuchtigkeitskondensator mit dem mitgelieferten Hand-Werkzeug. Reinigen Sie das Mundstück mit dem mitgelieferten Pfeifenreiniger und desinfizieren Sie es dann mit kochendem Wasser. Alternativ können Sie auch ein handelsübliches Desinfektionsmittel verwenden. Verlängerte Mundstücke im 3er Pack können Sie online über unsere Website www.my-iolite.com oder bei Ihrem örtlichen Fachgeschäft kaufen.

Maschensieb

Wenn das Maschensieb blockiert ist, können Sie es abnehmen und unter fließendem Wasser abspülen. Wenn die Siebe beschädigt sind sollten sie durch die mitgelieferten neuen Siebe ersetzt werden. Ersatzpackungen können Sie online über unsere Website www.my-iolite.com oder in Ihrem örtlichen Fachgeschäft kaufen.

Häufig gestellte Fragen

Eine umfassende Seite mit "Häufig gestellten Fragen" finden Sie auf unserer Website www.my-iolite.com.

**Produktqualität und Sicherheit**

iolite-Produkte werden von Oglesby & Butler Ltd., Irland, entwickelt, hergestellt und vertrieben. Wir verfügen über fast 27 Jahre Erfahrung in den Bereichen Gaskatalysertechnologie und Thermostatregelung.

Fest dem Ziel verschrieben, unseren Kunden rechtzeitig und zu jeder Zeit höchste Qualitätsstandards und zuverlässig funktionierende Produkte zu liefern, haben wir uns der herausragenden Qualität als Lebensmotto verpflichtet und sind uns bewusst, dass dies einen Prozess der ständigen Verbesserung verlangt. Dieser beschränkt sich nicht nur auf die Produkte selbst, sondern er umfasst auch unsere Herstellungs- und Verwaltungssysteme, unsere Mitarbeiter und unsere Technologie.

Qualitätsstandards werden zu jeder Zeit durch die Wahl hochwertigster Materialien und die Einhaltung der strengen ISO 9001:2008 Qualitätsrichtlinien bei der Herstellung gewahrt.

Warenzeichen

iolite ist ein Warenzeichen der Oglesby & Butler Limited und ist in den folgenden Ländern eingetragen: Irland, GB, EU, USA, Kanada, Japan, China, Australien und Neuseeland. Oglesby & Butler Ltd. übernimmt keine Haftung für evtl. in diesem Dokument enthaltene Fehler. Oglesby & Butler Ltd. behält sich außerdem das Recht vor, Spezifikationen zu ändern und Verbesserungen nach eigenem Ermessen einzuführen.

Garantie

Alle iolite-Produkte unterliegen einer Garantie gegen Material- und Herstellungsdefekte, die bei vorschriftsmäßiger Bedienung des Geräts auftreten können. Wir gewähren eine zweijährige Garantie auf den iolite-Inhalator. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie daher Ihren Originalkaufsbeleg auf, der als Nachweis für den Kauf und das Kaufdatum dient. Eine ausführliche Beschreibung unserer Garantieleistungen finden Sie zum Herunterladen auf unserer Website. Alternativ können Sie auch das nächstgelegene Kundendienstzentrum kontaktieren.

Achtung! Die Auffüllkammer wird sehr heiß. Sie kann Temperaturen bis zu 190°C erreichen. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Auffüllkammer während des Gebrauchs oder direkt danach abnehmen.

Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko)

iolite North America, 8550 Ridgfield Road, Suite C, Crystal Lake, IL 60012
Telefon (gebührenfrei): 888-710-3055
Fax: 815-425-8042
E-Mail: cs@my-iolite.com

www.my-iolite.com

**Europa und Rest der Welt
iolite™, Oglesby & Butler Ltd,**

O'Brien Rd Industrial Estate,
Carlow, Irland.
Telefon: +353 (0)59 9143333
Fax: +353 (0)59 9143577
E-Mail: support@my-iolite.com

www.my-iolite.com

Länge	102 mm
Breite	25 mm
Tiefe	64 mm
Gewicht (ohne Gas)	81 g
Betriebszeit	Max. 120 Minuten
Betriebstemperatur	190°C
Wattleistung (Äquivalent)	125 W
Nachfüllzeit (durchschnittl.)	10 Sekunden
Zulassungs-/Qualitätsstandards	ISO:9001:2008



Herzlich willkommen

Wir danken Ihnen für die Beschaffung von Iolith. De iolite ist geeignet für den legalen Verbrauch von Pflanzenschutzmitteln und anderen, legalen Pflanzenmaterialien. Gebruik de iolite op een verstandige manier.

32

Wichtige Informationen zur Verschlechterung der Gesundheit

Waarschuwing: De iolite bevat brandbaar gas onder druk. Lesen und befolgen Sie diese Anleitungen sorgfältig. Wees er zeker van dat u de instructies begrijpt voordat u de iolite voor het eerst gebruikt. Die Befolgung dieser Schleieranweisungen kann zu lästigen Unannehmlichkeiten und Schäden führen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie diese Anleitungen auf einer verdeckten Ebene bewahren sollten, damit Sie sie später umsetzen können. Die folgenden Hinweise dienen der Wahrung der Vertraulichkeit für Sie und Ihre Mitmenschen:

- Buiten bereik van kinderen houden.
- Stel de iolite niet bloot aan temperaturen boven de 50°C en vermijd langdurige blootstelling aan de zon.
- Niet doorboren of verbranden.
- Proberen Sie das Gerät nicht aus, um es zu transportieren oder zu reparieren. Wenn Sie dies tun, erlischt die Garantie. Das Gerät darf nicht von den Anwendern unter Beachtung der unter "Reinigung en onderhoud" angegebenen Reservierungsbedingungen verändert werden.
- Regels voor het transport van gevaarlijke stoffen verbieden het vervoeren van butaan of andere brandbare gassen op passagiersvluchten. Neem uw iolite met butaangas of een ander brandbaar gas niet mee in een vliegtuig, noch als ingecheckte bagage noch als handbagage.
- Laat de iolite niet vallen.
- Gebruik de iolite niet als deze beschadigd is.
- Volg de plaatselijke wetgeving als u de verdampers weggooit.
- Controleer of de toevoer van gas is gestopt en laat de iolite afkoelen voordat u deze terugplaatst in het

iolite™-Haftungsausschluss

draagetui.

- Der Hersteller ist nicht für die Verwendung von Schade oder Lethargie bei der Anwendung von Ongepast, Onjuist oder Onverantwoord geeignet.
- De iolite is geen medisch hulpmiddel.



EST. 2016

CANATURA

HANF **FÜR** LEBEN

Canatura - Der größte e-shop mit
Hanfprodukten für die Gesundheit

www.canatura.com/de

Copyright vorbehalten